

موسوعة الديب

إشراف:

أ / حمدى مصطفى

بقلم وريشة:

أ / ممدوح الفرمادى

النيلان

(البرد الأزرل)

طباعة ونشر


المؤسسة العربية الجديدة

طبع ونشر وتمويل

Tel: 02 255147 - 02 255006 - 02 2551244

فaks: 02 255006

النبات



تصنيف النباتات:

للنباتات أنواع عديدة،
ولذلك قسمه العلماء إلى
القسمين رئيسيين:
1- نباتات لا زهرية.
2- نباتات زهرية.

نباتات لا زهرية:

1- النباتات الثالوسية:
وتشمل البكتيريا
والطحالب والفطر، وهي
نباتات طفifieية.

2- النباتات الحزاوية:
وتشمل النباتات الأشنية
ولها ساق وأوراق وليس لها
جذور.

3- النباتات السرخسية:
وتشمل النباتات
الخنشارية على أنواعها،
ولها جذور وساق وأوراق.



بكتيريا - طحالب - فطر



حراز



سرخسيات

الطلالب :

إن كلمة طحالب تستخدم للدلالة على مجموعة من النباتات البدائية ، فهي ليست لها جذور أو ساقان أو أوراق حقيقية ، ويعيش أغلبها في الماء العذب أو في البحر ، أما ما يعيش منها فوق الأرض فيحتاج لنموه وتكاثره إلى رطوبة زائدة .

والطحالب أقدم النباتات وأول أنواع الحياة المعروفة . وقد وجدت حفريات للطحالب في صخور مترسبة منذ ٢٧٠٠ مليون سنة .

والطحالب كثيرة التنوع من حيث التركيب والشكل والحجم ، وتزيد أنواعها المعروفة على ٢٠،٠٠٠ نوع أغلبها دقيق الحجم جداً ، فقد يتكون من خلية واحدة أو صفوف من خلايا متراصة ، ومنها ما هو أطول النباتات مثل الأعشاب البحرية الضخمة التي قد يصل طولها إلى ١٩٠ مترًا .




العشب البحري «ماكروستس بايريفيرا»

١٦٦ متراً مقارنة بـشجرة كافور ١٠٧ أمتر .

للطحالب أهمية كبيرة في الطبيعة، ففي البحار تقوم الأنواع الدقيقة منها بعملية البناء الضوئي فتصنع الغذاء من مواد

الطحالب الخضراء - زرقاء: كائنات مجهرية غير عضوية، وتفرز الأكسجين وحيدة الخلية، توجد في المياه العذبة والأماكن مثلما تفعل النباتات الراقية تماماً فوق الأرض.



وكما تعتمد جميع أنواع الحياة الموجودة فوق اليابسة على النباتات الخضراء كذلك تعتمد الكائنات الحية في البحار على تلك العملية المهمة التي تقوم بها تلك الكائنات الدقيقة.

اليوجلنيات: أو الطحالب السوطية وهي مجهرية لها ذنب تسبح بوساطته في الماء.




الطحالب الحمراء: أعشاب بحرية لا تبلغ أحجاماً كبيرة، وأغلب الأعشاب البحرية التي تؤكل تنتمي إليها.



كاروفينا: طحالب كبيرة نوعاً، تعيش في المياه العذبة والراكدة، وهي هشة نتيجة وجود الكالسيوم بها.

الطحالب الخضراء: أرقى أنواع الطحالب، وربما كانت أسلاف النباتات الراقية ومنها خس الماء، وتوجد أحياناً في البرك الراكدة (وهي هنا مكبرة جداً).



الفطريات :



الفطريات فرع من فروع المملكة النباتية وتشمل أنواعاً عديدة مثل أنواع العفن ، والخميرة والأنواع الطفيليّة التي تسبب الأمراض في النباتات والحيوانات وعش الغراب والغاريقون السام هي أيضاً من الفطريات .

ويعتبر البنسليلوم أشهر أنواع العفن ، ويستخرج منه المصاد الحيوى المعروف « بالبنسلين » وال الخميرة هي هذا الفطر الشميم الذى تستخدeme فى تخمير عجين الخبز .

وهناك فطريات تسبب الأمراض للنباتات مثل فطر آفة البطاطس ، ومثل فطر « صدأ القمح » الذى يصيب المحاصيل بأضرار بالغة . فمن الفطريات ما هو نافع ومنها ما هو ضار .



عيش الغراب والغاريقون :



عيش الغراب والغاريقون السام من الفطريات ، وهى عبارة عن الأجسام التثمرية التي تكونها بعض الفطريات .

ويتكون جسم الفطر من كتلة من الخيوط الفطرية المتشابكة ، وتحتختلف الفطريات عامة عن باقى النباتات فى أنها عديمة الكلوروفيل (المادة الخضراء) التي تمكن النبات من بناء غذائها من العناصر الكيميائية البسيطة التي تعمتها من التربة .

ولذلك فإن الفطريات يجب أن تتغذى على مواد نباتية أو حيوانية (حية أو ميتة) .

وينمو عيش الغراب فى الحدائق والحقول ، ويكثر الغاريقون فى الغابات الرطبة .

أجزاء الغاريقون الناضج

فطريات تؤكل :



فطر سب



فطر روسولا

فطر عيش غراب الحقل

بعض أنواع الغاريقون صالحه للأكل مثل فطر (سب)، وهو فطر غير جذاب المنظر ولكنه لذيذ الطعم . وفطر **عيش غراب الحقل**، ولكن يجب الحرص عند أكل فطريات أخرى غير عيش الغراب ، لأن بعض أنواع الغاريقون سامة أو مضرة .

فطريات سامة :

فطر قانسورة الموت من أشد الفطريات خطورة وهو مميت ، له رأس أخضر وخياشيم بيضاء .

عيش الغراب الأحمر : وهو أيضاً سام بدرجة قانسورة الموت .

غاريقون الذباب : على درجة من الخطورة ولكنه لا يؤدي للوفاة عادة ، وبعض القبائل تفتته في اللبن وتستعمله بهذه الطريقة شخا لقتل الذباب .

قلنسوة الموت



عيش غراب الأحمر
غاريقون الذباب



السراخس :

عند تصنيف النباتات
بحسب درجة تطورها توضع
السراخس في قسم يسمى
النباتات الخنشارية .

وتميز هذه النباتات بأنها
ذات أنسجة وعائية تتكون من
أنابيب دقيقة تنقل الماء في
النبات من جزء لآخر .

ولقد سبقت السراخس
النباتات الزهرية في الظهور
على الأرض وهي أقل منها
تطوراً وتحتفل عنها في
طريقة تكاثرها ، فهي تتكاثر
بما يسمى «الأبواغ» الدقيقة
جداً ، ولا تزيد على بعض
خلايا قليلة . أما النباتات
الزهرية فتتكاثر بوساطة
بذور تكون في العادة أكبر من
«الأبواغ» كثيراً ، كما أن
البذور تحتوى على جنين
وغذاء مخزون للنبات .



توجد السراغن في المناطق الحارة والمعتدلة في جميع أنحاء العالم ، وتكثر في المناطق الاستوائية الرطبة ، ويوجد منها أكثر من ٦٠٠ نوع . وهي تحتاج إلى الرطوبة لأن تكافئها لا يتم إلا في وجود الماء ، وأغلبها له أوراق ريشية مزدوجة التركيب ، وينمو النبات إلى ارتفاع يصل إلى ٧ أمتار .



**سراغن
شجيري**

سراغن طلب الجنة



ورقة سراغن الشري




ورقة سراغن الخنشار



**ورقة سراغن
المقلب**

الخلية :



وتعتبر الخلية نفسها كائنًا صغيراً، فهى تتغذى وتتمو وتنتكاثر وتموت، فكل العمليات الحيوية التى تتم لتوفير الحياة للكائنات الحية كلها تجرى فى هذه الوحدة الدقيقة جداً والتى لا ترى إلا بوساطة المجهر.

وهذه الخلايا تختلف من جزء لآخر فى الكائن الحى فى أحجامها وأشكالها، إلا أن لها تركيباً أساسياً واحداً.

ت تكون البكتيريا من خلية واحدة، لذا فهى كائنٌ وحيد الخلية.

أما الكائنات الأكبر فت تكون من أي عدد من الخلايا تتراوح بين بعض خلايا .. وملاريين الخلايا، وت تكون أجزاء جميع الكائنات الحية من خلايا حية متعددة الأشكال والأحجام.

وهذا هو الحال في الكائنات كلها النباتية والحيوانية مهما صغراً أو كبراً حجمها.

الخلايا النباتية :




هلالية



كروية



بيضاوية



مخاءة



نجمية



متفرعة

الخلايا النباتية تبدو كحجيرات دقيقة جداً يبلغ قطرها ما بين $\frac{1}{1}$ إلى $\frac{1}{100}$ من المليمتر.

وهي متعددة الأشكال، منها المكعبية والكروية والمضلعة أو المنشورية وبعضها استطالي كالأنابيب.


تركيب الخلية :

تتكون الخلية من نقطة دقيقة من مادة **جيلاتينية شفافة** تسمى بروتوبلازم يحيط بها غشاء رقيق هو جدار الخلية، ويكون البروتوبلازم من **السيتوبرلازم** في داخله جسم صغير هو **النواة**.


والنبات مبني من الخلايا كما يبني البيت من الطوب.

بعض الأشكال المختلفة
للخلية النباتية .


البلاستيدات:



خلية بها بلاستيدات خضراء



خلية بها بلاستيدات عديمة اللون



خلية بها بلاستيدات ملونة

حبوبات دقيقة معلقة في السيتوبلازم يوجد منها ثلاثة أنواع : بلاستيدات خضراء ، بلاستيدات عديمة اللون ، بلاستيدات ملونة . ولكل منها وظيفة مهمة يؤديها للنبات .

البلاستيدات الخضراء:

هي الكريات الخضراء التي تحتوى على الكلوروفيل ، و تستخدمن الطاقة الموجودة في ضوء الشمس لتجمع ثاني أكسيد الكربون والماء ، وتنتج السكر والأكسجين ، و تعرف هذه العملية بالبناء الضوئي .


البلاستيدات عديمة اللون:

عبارة عن أجسام دقيقة بيضاء وظيفتها تحويل السكر الذي ينتجه الكلوروفيل إلى نشا .

البلاستيدات الملونة:

تنشأ من أي من النوعين الآخرين وذلك بأن يستبدل بالكلوروفيل الأخضر مادة الكاروتين ذات اللون الأصفر البرتقالي ، فمثلاً تحول أوراق الشجر من الأخضر إلى ألوان أخرى ، وكذلك عندما تنضج الثمار يتحول لونها من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر .

الكلوروفيل :



خلايا نباتية مكثرة مزدحمة
بالبلاستيدات الخضراء


وظيفة الكلوروفيل :

يُمتص النبات الماء من التربة وينتقل عن طريق العروق إلى الأوراق، ويدخل ثاني أكسيد الكربون من الهواء خلال مسام الورقة، وعندما يلتقط الكلوروفيل الموجود في خلايا الأوراق الطاقة الموجودة في ضوء الشمس تتحول إلى طاقة كيميائية تعمل على تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى مواد «كربوهيدراتية» كالسكروالنشا الذي ينتقل عن طريق العروق إلى جميع أجزاء النبات كغذاء، وينطلق غاز الأوكسجين الناتج من التفاعل في الجو.


وتسمى هذه العملية «العملية، البناء الضوئي».

تنشر في خلية ورقة النبات حبيبات دقيقة تسمى البلاستيدات الخضراء وهي مشبعة بمادة كيميائية ملونة تعرف بالكلوروفيل.

ويوجد الكلوروفيل في جميع النباتات بما في ذلك الطحالب، ولا يوجد في الفطريات والبكتيريا وقليل من النباتات النادرة التي تعيش متطفلة في غذائها.



البَنَاءُ الضُّوئِيُّ مَصْدِرُ الْحَيَاةِ:



نشاط الكلوروفيل أساسى للحياة على الأرض ، فهو الوسيلة الوحيدة لتحويل الطاقة بناء المادة الحية . والنباتات هي الكائنات الوحيدة القادرة على هذه العملية . ونحن نعتمد على النباتات للحصول على الطاقة اللازمة لننمو ونشاط أجسامنا . وقد تتغذى على حيوانات تكون بدورها قد تغذت على النباتات .


نَوَازِنُ الْهَوَاءِ الْجَوِيِّ:

يؤدى الكلوروفيل نشاطاً آخر أساسياً لاستمرار الحياة . فهناك كميات ضخمة من ثانى أكسيد الكربون تخرج إلى الجو نتيجة لتنفس جميع الكائنات الحية وعمليات التحلل والاحتراق ، وعملية البناء الضوئي تقوم بعكس هذه العملية فتتمتص ثانى أكسيد الكربون وتطلق الأوكسجين مما يوجد نوازاً يجعل الهواء الجوى صالحًا للتنفس ، ويبقى على حياة باقى الكائنات الحية على الأرض .



النِّسَاطُاتُ الرَّمْرُومِيَّةُ :

الزَّهْرَةُ



الزَّهْرَةُ عَضْوٌ أَسَاسِيٌّ لِلنَّبَاتِ وظيفتها مُهمَّةٌ وَحَيُّونَيةٌ وَهِيَ إِنْتَاجُ الْبَذُورِ لِتَكَاثُرِ النَّبَاتِ.

وَعِنْدَ فَحْصِ نَمُوذْجٍ بَسيِطٍ لِلزَّهْرَةِ (زَهْرَةُ الْخُوخِ) لِنَتَعْرِفَ عَلَى الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَساعِدُ الزَّهْرَةَ عَلَى الْقِيَامِ بِوَظِيفَتِهَا.

الْبَوَيْضَاتُ هُنَّ الْأَعْضَاءُ الَّتِي تَتَحَوَّلُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ إِلَى بَذُورٍ، لَكِنْ قَبْلَ ذَلِكَ يَجِدُ أَنْ تَتَحَصَّلَ بِحَبْبٍ لِقَاحٍ.

وَهَذِهِ الْحَبَّوبُ تَنْتَجُهَا الْمُتُوكُ، فَيُجَبُ نَقلُهَا مِنْ الْمُتُوكِ إِلَى قَمَةِ الْمُدقَّةِ، وَمِنْهَا إِلَى الْمُبَيِّضِ حَتَّى تَخْصِبَ الْبَوَيْضَةَ فَيُتَكَوَّنُ الْجَنِينُ ثُمَّ الْبَذُورُ، وَبِحَدْدِوثِ ذَلِكَ تَكُونُ الزَّهْرَةُ قَدْ أَدْتَ مَهْمَتَهَا فَتَذَبَّلُ وَتَسْقَطُ.

أَحْزَاءُ الزَّهْرَةِ

المدفة


ت تكون المدفة من ثلاثة أجزاء :

- 1 - الميسم وهو الذي يستقبل حبوب اللقاح.
- 2 - القلم وهو الذي يصل بين الميسم والبويضة.
- 3 - البويضة التي يحتوى على البوياضة التي ستتحول إلى جنين بعد إخصابها بالنواة الذكرية ثم إلى بذرة.

السدادة

وهي تتكون من عنق رفيع يسمى الخيط ، يحمل المتك على طرفه . وت تكون المتك عادة من قصعين يتكون كل منهما من زوج من أكياس اللقاح ، تفتح أكياس اللقاح وتنتشر الحبيبات الدقيقة بعيداً أو تنقلها الحشرات .


الذكر النساء



أنواع الزهرة :


عندما تستقر حبة اللقاح على الميسم فإن خلية النواة الذكرية تنمو وتكون أنبوبية طويلة تخترق الميسم ، وتنمو خلال القلم حاملة النواة الذكرية في طرفيها إلى الأسفل . وعندما تصل إلى البويضة تخصب النواة الذكرية البويضة التي تنمو بعد ذلك إلى جنين ثم إلى بذرة .

طرق إخراج الذهول:




السدادة التي تحمل اللقاح متحركة ، تدخل الحشرة فتتحرك السدادة في الأتجاهين في الرسم .

١



تحلك الماء يطلق الحشرة وبشر عليها اللقاح ثم تنميل السدادة بعد هذه العملية .

٢



تتو المدة مكان السدادة التي دخلت الفقار الحشرة تقوم بعملية التلقيح .

٣



تمل حشرة أخرى محملة باللّقاح زهرة بعدها تكتفي المدة للتجمع لللّقاح من فوق طيورها .

٤

رسم توضيحي لزهرة مريمية المرور وتدخلها نحلة تقوم بعملية التلقيح .

يوجد أمر مهم فى تلقيح الأزهار لكي تننمو البذور وتعطى نباتاً قوياً سليماً .

يجب أن تنتج من بوبيضات مخصبة من لقاح زهرة أخرى .


إذن على اللقاح أن ينتقل من زهرة إلى أخرى ولكن كيف ؟

لكل فصيلة نباتية وسيلة كفالة لها الحالق لتتم هذه العملية بسهولة .

ففى بعض النباتات يكون التلقيح بانتقال حبوب اللقاح فى الهواء .


وفى بعض النباتات تكون وسيلة الانتقال هي الماء ، وفي كثير من الزهور

تتم عملية التلقيح بمساعدة كائنات حية أخرى ، وفي الغالب تكون الحشرات هى وسيلة انتقال حبوب اللقاح من زهرة لأخرى ، وأحياناً تكون الطيور والديدان .



إن جميع الأزهار التي تخصب بالحشرات لها وسائل لجذب الحشرات وطرق عجيبة تضمن إتمام عملية التلقيح.

فمعظم هذه الأزهار لها غدد غائرة في التوبيخ تفرز شراباً حلواً يذكي الرائحة يسمى الريحق، وإذا أرادت حشرة أن ترشف من الريحق فإنها تدفع بجسمها داخل الزهرة فتحتاك بالمتوك فتحمل على شعيرات جسمها حبوب اللقاح ثم تطير إلى زهرة أخرى فتترك بعض اللقاح الذي جلبته معها على الطرف اللزج للمدقة، وبهذا تكون قد أتمت عملية نقل اللقاح.




- 1- زهرة اللوف وفي الأسفل مدقائق مستعدة لاستقبال اللقاح الذي تجلبه الحشرات وهي الأعلى أسدية بها لقاح لم ينضج بعد.
- 2- الشعيرات تسمح بدخول الحشرات ولا تسمح بخروجها.
- 3- تظل الحشرات حبيسة حتى تنضج الأسدية لمدة عدة أيام.
- 4- عندما ينضج اللقاح يغطي الحشرات في أثناء محاولتها الخروج، وعندما تذبل الشعيرات التي حبس الحشرات تخرج الحشرات وتذهب إلى أزهار لوف أخرى لتلقيحها، وتحبس مرة أخرى.


وللتتأكد من رؤية الحشرة للزهرة زودها بالخلق بالوان زاهية وروائح نفاذة قوية حتى تتمكن الحشرة من مشاهدتها وتمييزها بسهولة.

وتحتاج الحشرة التعرف على هذه الروائح والعلوغر المختلفة على مسافة مئات الأمتار والوصول إلى الزهرة.

أزهار الفصيلة المركبة :



زهيرات صغيرة مصفوفة على التخت



رسم يبيّن أنواع النورات المختلفة
لأزهار الفصيلة المركبة

أزهار الفصيلة المركبة ليست في الواقع زهرة واحدة كما تبدو أحياناً، وإنما هي عدد كبير من «الزهيرات» الصغيرة اصطفت بإحكام على حامل واحد، وهي مرتبة بطريقة خاصة فعند قمة كل زهرة يوجد جزء مقلطح يعرف باسم «التخت»، ويخرج من الجزء العلوي للتلخت عدد كبير من الزهيرات المتراصة بإحكام لتكون نوعاً من نورات الزهور يسمى «الهامنة»، ويخرج من الجزء السفلي للتلخت غلاف يعرف بالقنايات الخضراء يحمي الزهرة وهي في دور البرعم تماماً كما يفعل الكأس بسبلاطه الخضراء هي الزهرة البسيطة.

ومن أشهر أمثلة الزهرة المركبة زهرة عباد الشمس التي يظنها البعض زهرة واحدة.

وتعتبر الفصيلة المركبة أكبر فصائل النباتات الزهرية إذ تحتوي على ١٣,٠٠٠ نوع بعضها له أهمية اقتصادية والبعض الآخر له أهمية طبية ولكن أغلب أنواعها يستخدم للزينة.

أنواع مصالحة للأكل منه نهر الفضيلة المركبة :

عباد الشمس ←

نبات فارع الطول ولها زهرة ضخمة ، وهو يزرع للزينة في بعض البلاد .

وفي كثير من البلاد - ومنها مصر - يزرع عباد الشمس كمحصول تجمع بذوره الكبيرة من الأزهار وتسحق في آلات طاحنة ويستخرج منه زيت الطعام .



الخس →

تجار البذور فقط هم الذين يرون نبات الخس مكتملاً كما في الرسم فهم يتربكون الحصول حتى تنضج بذوره .
وأوراق النبات الناضج طعمها مر .



الخرشوف

يزرع هذا النبات من أجل أزهاره الجميلة ومن أجل براعمه الصالحة للأكل؛ حيث تطهى في الماء الملح.



الشيكوريا

تزرع في كثير من البلاد لاستخدامها في السلطة وتستخدم جذور نوع منها في بعض البلاد كخضر.



أنواع للزينة من زهور الفصيلة المركبة :

القطيفة الفرنسية

زهرة جميلة لها أنواع
متعددة وهي من نباتات
الحدائق المعروفة .



العنبر

نبات حولي، تزرع منه
سلالات متنوعة، زرقاء
وقرمزية وبيضاء .



الكريز انثى



من زهور الزيينة المشهورة ويعتبر
هذا النوع وزهور، المورييفوليوم
أجداد السلالات الشائعة حالياً
والتي تحظى بجمالها .

حشيشة الذهب

زهور توجد منها عدة أنواع وهي
متعددة الألوان والبعض يقطف
أزهارها ويجففها في حرارة
معتدلة لزينة الشتاء .



أنواع طيبة من زهور الفصيلة المرطبة :

ثائق الفهد

تستخدم هذه الزهرة كدواء عشبي لعلاج التواء المفاصل . ويقوم المعالج بوضع الزهرة والجذر في الماء الساخن ويفسّل به المفصل المصاب .



البابونج

زهرة لها تخت بيضاوي الشكل . يصنع من هذا النبات مشروب يسمى شاي «البابونج» وهو معروف في كثير من أنحاء العالم كمشروب مهدئ ومحق للأعصاب .



أزهار عجيبة :

تتنوع الأزهار في الطبيعة من ناحية اللون والشكل تنوعاً غير عادي فكثير من الأزهار رائعة الجمال، وهناك أزهار أخرى غريبة الشكل وكثير من الأزهار لها رائحة عطرية جميلة أو مقبولة، بينما بعضها له رائحة أخرى غير مستحبة وأحياناً كريهة.

وبعض الأزهار ضخمة أو يمكن رؤيتها بوضوح، والبعض الآخر صغير الحجم لدرجة تجعله غير ظاهر. وكل هذا التنوع لأسباب تخدم النبات نفسه وتمكنه من التكاثر والبقاء.

↑
زهرة الدوقاليا زهرة غير عادية، توجد في المناطق الاستوائية تشبه نجمة البحر.

←
زهرة الفريزيات توجد في البرازيل وهي تشبه لهب الشمعة.



زهرة الدوقاليا




زهرة الفريزيات

التنوع لعالم النبات :



زهرة حفور البه



زهرة الجيفنة

تتكاثر النباتات كالحيوانات جنسياً والأزهار هي أعضاء تكاثرها . ففي النباتات الزهرية يتم الإخصاب بوساطة الملاط الذي يكون من الأفضل أن يأتي من زهرة أخرى .

والملاط ينتقل غالباً عن طريق الحشرات . ويساعد رحيل الأزهار في اجتذاب الحشرات التي تتغذى عليه . وكثيراً يكون تلقيح الأزهار بنوع خاص من الحشرات ، الأمر الذي يوجب أن تتميز هذه الزهرة بشكل ولون ورائحة خاصة تسهل تمييز هذه الحشرة بالذات لها .

فمثلاً الأزهار التي يكون تلقيحها بوساطة حشرات ليلية تكون بيضاء عادة ورائحتها قوية .



وهناك زهور تعتمد على الذباب في تلقيحها فلها رائحة الجيفنة (رائحة كريهة) تجذب الذباب .

وهذا هو المبدأ الأساسي في تنوع أشكال وألوان وروائح الزهور .



→ زهرة كليانتس

زهرة ذات لون أحمر براق
وهي من أصل أسترالي .



← زهرة المونديف الريمة

زهرة اقتصرت على أجزاءها
الأساسية ، مدققة وسداتين
وهي تلقي عن طريق الهواء .


زهرة آريزارد ←



زهرة من فصيلة «آروم»
توجد في مناطق البحر
المتوسط.

زهرة الكالسيولاريا →

ينمو هذا النبات في جبال
الأنديز وله أزهار غريبة تشبه
حصالة «النقد».



زهرة الأنشوريم ←



تنمو هذه الزهرة في أمريكا
الجنوبية في المناطق
الاستوائية وتنتمي لفصيلة
«آروم».

زهرة الكالا




وهي تتكون من نورة
تشبه الهراء ، يحيط بها
قمع أبيض .

زهرة الفريتيلاري

زهرة بحرية نادرة الوجود ذات
مربعات ، لونها قرنفل فاتح وداكن
تشبه رقعة الشطرنج .



زهرة سيروببيچيا



زهرة غريبة الشكل تشبه
القارورة وتکاد لا تبدو زهرة
لتکوينها العجيب .


أكبر زهرة وأصغر زهرة:



إن أكبر زهرة في العالم هي زهرة «رافليزيا آرنولدai» وقد يصل قطرها إلى أكثر من متر، وهي نبات متحفظ تعيش على عصارة الأشجار وليست لها أوراق، ورائحتها كريهة تجذب الذباب.


أما الثانية واسمها «تيتان»، وهي نورة ساق تحمل عدداً من الأزهار. تنمو إلى ارتفاع حوالي ٣ أمتار. وهي الأخرى لها رائحة تجذب الذباب، والزهرتان تندموا في غابات سومطرة الاستوائية المطيرة.

أصغر زهرة



إن أصغر زهرة في العالم هي زهرة النبات الأميركي الصغير الذي يسمى «جالنسوجا بارقيفلورا» الذي تتجمع أزهاره في هامات.

وبلغ طول الزهرة حوالي ملليمتر واحد.



قائمة أجزاء موسوعة الجيب

- 1 - البحر.
- 2 - الأرض.
- 3 - التاريخ الطبيعي.
- 4 - الأسماك.
- 5 - النباتات (1).
- 6 - النباتات (2).
- 7 - الكون.
- 8 - الزواحف.
- 9 - الطيور.
- 10 - الثدييات (بيوض + كيسيات).
- 11 - الثدييات أكلة الحشرات (الخفافيش).
- 12 - الثدييات القردة.
- 13 - الثدييات القوارض (سنجب ، أرانب ، فئران).
- 14 - الثدييات أكلة اللحوم.
- 15 - الثدييات أكلة العشب (الحوافر).
- 16 - الحشرات.
- 17 - بلدان العالم.
- 18 - التاريخ (أحداث مهمة).
- 19 - شخصيات من التاريخ.
- 20 - اكتشافات واختراعات (منذ القدم).
- 21 - الاختراعات الحديثة.

رقم الإيداع : ٢٧٣٧٤ / ٢٠٠٢

الترخيص المرنى : ٦ - ٨١٠ - ٢٢٦ - ٩٧٧